

DESPACHO

Dispensa nº..... : 048/2021
 Processo SPU : P034297/2021
 Assunto..... : **DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO MATERIAL PARA EXAMES DE PACIENTES COVID.**
 Destino : DIAF/PROJUR

Instrução do processo de acordo com o Decreto nº 13.659, de 21 de setembro de 2015.

1. **SOLICITAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA:** f. 02.
2. **JUSTIFICATIVA TÉCNICA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO:** fl. 1/11.
3. **TERMO DE REFERÊNCIA:** fls. 18-31.
4. **AUTORIZAÇÃO DA DESPESA - NAD:** fl. 135 - **DECLARAÇÃO FINANCEIRA** – fls. 139.
5. **JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO FORNECEDOR E DO PREÇO:**

Para possibilitar a contratação foram realizadas pesquisas de mercado através de consulta nas seguintes fontes:

- a) Banco de Preços – Ferramenta que condensa todas a licitações realizadas no Brasil(BPS, Painele de Preços, compras governamentais), ENDEREÇO ELETRÔNICO - <https://www.bancodeprecos.com.br> ;
- b) Pesquisa de mercado através de e-mail para empresas do ramo.

Como resultado das pesquisas de preço com as empresas do ramo através do envio de e-mails, além de telefonemas com vistas à obtenção do menor preço de mercado, obtivemos as seguintes respostas:

Realizou-se busca de ARP'S vigentes, para compor a pesquisa de preços e obtenção dos preços de referência, então localizamos um registro de preço para alguns itens, conforme demonstrado na planilha abaixo:

RESULTADO DAS PESQUISAS DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

GRUPO 01

Item	Especificações	ARP - Valor Unit.
01	PLACAS AGAR DE CARNEIRO 5 %, MEIO, DE CULTURA GERAL PARA ISOLAMENTO DE HEMOLÍTICOS, PLACAS COM AGAROSE DE COR VERMELHA, COM pH - 7, 14, COM CERTIFICADO DE ATIVIDADE BACTERIOLÓGICA PARA: STREPTOCOCCUS PYOGENES ATCC 19615 (HEMÓLISE BETA), S.TREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 6305 (HEMÓLISE ALPHA), STAPHYLOCOCCUS AUREUS.ATCC 25923, (HEMÓLISE BETA SOB A COLÔNIA)., ESCHERICHIA COLI. (PLACA)	R\$ 10,03
02	PLACAS AGAR CHOCOLATE POLIVITEX, MEIO DE CULTURA GERAL, COM ACRÉSCIMO DE HEMOGLOBINA QUE FORNECE AO MEIO FATOR X OU HEMINA TERMOSTÁVEL. PLACA COM AGAROSE DE COR MARROM CHOCOLATE COM PH - 7,17, COM CERTIFICADO DE ATIVIDADE BACTERIOLÓGICA PARA: NEISSERIA GONORRHOEAE ATCC 43069, NISSERIA GONORRHOEAE ATCC 49226, NEISSERIA MENINGITIDIS ATCC 13090, HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 10211, CANDIDA ALBICANS ATCC 60193. PERMITIR ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE.	R\$ 7,85
03	PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO, PARA O ISOLAMENTO CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DOS MICROORGANISMOS URINÁRIOS, E.COLI,PROTEUS, ENTEROCOCCUS E KESC RM AMOSTRAS DE URINA NUM ÚNICO PASSO.	R\$ 14,83
04	PLACAS AGAR MACCONKEY PRONTAS PARA USO. MEIO DE CULTURA COM MARCAÇÃO JATO DE TINTA, CONTENDO O NOME DO PRODUTO, O NÚMERO DO LOTE E A DATA DE VALIDADE. PERMITIR ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE.	R\$ 7,38

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

Rua Barão do Rio Branco, nº 1.816 – Centro

CEP 60.025-060 Fortaleza (CE)

Tel.: (85) 3255-5000 / (85) 3255-5049



05	MEIO CROMOGENEO SELETIVO PARA DETECÇÃO ENTEROCOCUS FAECIUM E FECALIS, COM RESISTÊNCIA A VANCOMICINA (VRE). MEIO PRONTO PARA USO EM PLACAS.	R\$ 15,97
06	PLACAS AGAR MUELLER HINTON - MEIO DE CULTURA PARA TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS, COM RÓTULO, DATA DE VALIDADE, CONTENDO Nº DE LOTE.TAMANHO 150mm.	R\$ 15,64
07	PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO, PARA O ISOLAMENTO, CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE LEVEDURAS NUM ÚNICO PASSO. PLACAS PRONTAS PARA USO, COM MARCAÇÃO EM JATO DE TINTA,CONTENDO O NOME DO PRODUTO,O NUMERO DO LOTE E A DATA DE VALIDADE.	R\$ 14,97
08	MEIO DE CULTURACROMOGÊNICO SELETIVO PARA TRIAGEM DE BACTERIAS COM RESISTENCIA À CARBAPENÊMICOS (KPC). MEIO PRONTO PARA USO EM PLACAS.	R\$ 15,08
09	MEIO DE CULTURA PRONTO PARA USO AGAR SABOURAUD COM GENTAMICINA E CLORANFENICOL, CARACTERISTICA ADICIONAL TUBO PADRÃO.	R\$ 7,80
10	PLACAS PRONTAS PARA USO PARA TRIAGEM DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS RESISTENTES A POLIMIXINA, COM SUPLEMENTAÇÃO DO MEIO E.M.B (EOSINA AZUL DE METILENO), COM SULFATO DE COLISTINA, ANFOTERICINA B E DAPTOMICINA.	NÃO ENCONTRADO
11	PLACAS PRONTAS PARA USO COM ÁGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO COM 5% DE B-NAD. TAMANHO 90MM.	R\$ 29,36
12	PLACAS PRONTAS PARA USO COM ÁGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO COM 5% DE B-NAD. TAMANHO 150MM.	R\$ 29,36
13	PLACAS PRONTAS PARA USO COM MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO SELETIVO DESTINADO, À DETECÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS COM SENSIBILIDADE REDUZIDA À MAIORIA DOS ANTIBIÓTICOS DA CLASSE DOS CARBAPENÊMICOS (KPC).	NÃO ENCONTRADO
14	TUBO COM CALDO MUELLER HINTON CÁTION AJUSTADO PRONTO PARA USO. TUBO TAMANHO 16X150MM TAMPAS ROSCA, COM 10 ML DO MEIO.	NÃO ENCONTRADO
15	CALDO BHI PRONTO PARA USO. TUBO TAMANHO 16X150MM TAMPAS ROSCA, COM 10 ML DO MEIO.	NÃO ENCONTRADO
16	PLACA PRONTA PARA USO COM AGAR SABOURAUD DEXTROSE 2%.	NÃO ENCONTRADO
17	PLACA PRONTA PARA USO COM AGAR SABOURAUD DEXTROSE 2% E CLORAFENICOL.	NÃO ENCONTRADO
18	CALDO TIOGLICOLATO COM RESAZURINA PRONTO PARA USO.	NÃO ENCONTRADO

GRUPO 2

Item	Especificações	Valor Unit.
01	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE ERTAPENEM.	NÃO ENCONTRADO
02	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE IMIPENEM.	NÃO ENCONTRADO
03	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE MEROPENEM.	NÃO ENCONTRADO
04	TIRAS DE PLÁSTICO OU PAPELINERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILIMITRO (UG/ML), NA FACE SUPERIOR E CÓDIGO INDICADOR DE OXACILINA NA FACE INFERIOR DA TIRA.	NÃO ENCONTRADO
05	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE POLIMIXINA B.	NÃO ENCONTRADO
06	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE TEICOPLANINA NA FACE INFERIOR.	NÃO ENCONTRADO
07	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM.	NÃO ENCONTRADO



08	TIRAS DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS(ug/ml), NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE CEFTAZIDIME/AVIBACTAM.	NÃO ENCONTRADO
09	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE LEVOFLOXACINO NA FACE INFERIOR.	NÃO ENCONTRADO
10	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE VANCOMICINA.	NÃO ENCONTRADO
11	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE TIGECICLINA.	NÃO ENCONTRADO
12	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE AMICACINA.	NÃO ENCONTRADO
13	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE DAPTOMICINA.	NÃO ENCONTRADO
14	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE LINEZOLIDA.	NÃO ENCONTRADO
15	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE COLISTINA.	NÃO ENCONTRADO
16	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE CEFTAROLINA.	NÃO ENCONTRADO
17	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE FLUCONAZOL.	NÃO ENCONTRADO
18	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE ANFOTERICINA B.	NÃO ENCONTRADO
19	DISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE MEROPENEM COM IMPREGNAÇÃO DE ANTIBIÓTICO DE NO MÍNIMO 90% A 120%. CARTUCHO OU VIDRO COM 50 DISCOS, CARTUCHO DEVE SER EMBALADO INDUSTRIALMENTE EM PAPEL LAMINADO CONTENDO INTERNAMENTE EM SACHÊ PARA CONTROLE DA UMIDADE.	R\$ 23,70
20	DISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE COLISTINA COM IMPREGNAÇÃO DE ANTIBIÓTICO DE NO MÍNIMO 90% A 120%. CARTUCHO OU VIDRO COM 50 DISCOS, CARTUCHO DEVE SER EMBALADO INDUSTRIALMENTE EM PAPEL LAMINADO CONTENDO INTERNAMENTE EM SACHÊ PARA CONTROLE DA UMIDADE.	NÃO ENCONTRADO

Foram realizadas pesquisas dos preços com diversas empresas do ramo, por meio de e-mails (fls. 35-67) e telefonemas, com vistas à obtenção do menor preço de mercado. Não obstante os esforços empregados em localizar o maior número de interessados, **obtivemos as propostas das empresas Diaglab e DNE**, segue Mapa de Preços contendo os preços coletados, em que o critério de escolha do fornecedor foi o de menor preço.

PREÇOS COLETADOS APÓS PESQUISA COM EMPRESAS DO RAMO

GRUPO 01

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD	CLSS	EMPRESA	VLR UNT	VLR TOTAL
01	PLACAS AGAR DE CARNEIRO 5 %, MEIO, DE CULTURA GERAL PARA ISOLAMENTO DE HEMOLÍTICOS, PLACAS COM AGAROSE DE COR VERMELHA, COM pH - 7, 14, COM CERTIFICADO DE ATIVIDADE BACTERIOLÓGICA PARA: STREPTOCOCCUS PYOGENES ATCC 19615 (HEMÓLISE BETA), S.TREPTOCOCCUS PNEUMONIAE ATCC 6305 (HEMÓLISE ALPHA), STAPHYLOCOCCUS AUREUS.ATCC 25923, (HEMÓLISE BETA)	5.000	1ª	DIAGLAB	R\$ 6,12	R\$ 30.600,00
			2ª	DNE	R\$ 7,34	R\$ 36.700,00



	SOB A COLÔNIA), ESCHERICHIA COLI. (PLACA)					
02	PLACAS AGAR CHOCOLATE POLIVITEX, MEIO DE CULTURA GERAL, COM ACRÉSCIMO DE HEMOGLOBINA QUE FORNECE AO MEIO FATOR X OU HEMINA TERMOSTÁVEL. PLACA COM AGAROSE DE COR MARROM CHOCOLATE COM PH – 7,17, COM CERTIFICADO DE ATIVIDADE BACTERIOLÓGICA PARA: NEISSERIA GONORRHOEAE ATCC 43069, NISSERIA GONORRHOEAE ATCC 49226, NEISSERIA MENINGITIDIS ATCC 13090, HAEMOPHILUS INFLUENZAE ATCC 10211, CANDIDA ALBICANS ATCC 60193. PERMITIR ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE.	5.000	1ª	DIAGLAB	R\$ 5,43	R\$ 27.150,00
			2ª	DNE	R\$ 6,52	R\$ 32.600,00
03	PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO, PARA O ISOLAMENTO CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DOS MICROORGANISMOS URINÁRIOS, E. COLL. PROTEUS, ENTEROCOCCUS E KES RM AMOSTRAS DE URINA NUM ÚNICO PASSO.	9.000	1ª	DIAGLAB	R\$ 9,00	R\$ 81.000,00
			2ª	DNE	R\$ 10,80	R\$ 97.200,00
04	PLACAS AGAR MACCONKEY PRONTAS PARA USO. MEIO DE CULTURA COM MARCAÇÃO JATO DE TINTA, CONTENDO O NOME DO PRODUTO, O NÚMERO DO LOTE E A DATA DE VALIDADE. PERMITIR ARMAZENAMENTO A TEMPERATURA AMBIENTE.	5.000	1ª	DIAGLAB	R\$ 5,00	R\$ 25.000,00
			2ª	DNE	R\$ 6,00	R\$ 30.000,00
05	MEIO CROMOGENEO SELETIVO PARA DETECÇÃO ENTEROCOCCUS FAECIUM E FECALIS, COM RESISTÊNCIA A VANCOMICINA (VRE). MEIO PRONTO PARA USO EM PLACAS.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 10,23	R\$ 3.069,00
			2ª	DNE	R\$ 12,28	R\$ 3.684,00
06	PLACAS AGAR MUELLER HINTON - MEIO DE CULTURA PARA TESTE DE SENSIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS, COM RÓTULO, DATA DE VALIDADE, CONTENDO Nº DE LOTE. TAMANHO 150mm.	1.000	1ª	DIAGLAB	R\$ 11,00	R\$ 11.000,00
			2ª	DNE	R\$ 13,20	R\$ 13.200,00
07	PLACAS PRONTAS COM MEIO DE CULTURA CROMOGENICO, PARA O ISOLAMENTO, CONTAGEM E IDENTIFICAÇÃO DIRETA DE LEVEDURAS NUM ÚNICO PASSO. PLACAS PRONTAS PARA USO, COM MARCAÇÃO EM JATO DE TINTA, CONTENDO O NOME DO PRODUTO, O NUMERO DO LOTE E A DATA DE VALIDADE.	100	1ª	DIAGLAB	R\$ 8,70	R\$ 870,00
			2ª	DNE	R\$ 10,44	R\$ 1.044,00
08	MEIO DE CULTURACROMOGÊNICO SELETIVO PARA TRIAGEM DE BACTERIAS COM RESISTENCIA À CARBAPENÊMICOS (KPC). MEIO PRONTO PARA USO EM PLACAS.	400	1ª	DIAGLAB	R\$ 13,00	R\$ 5.200,00
			2ª	DNE	R\$ 15,60	R\$ 6.240,00
09	MEIO DE CULTURA PRONTO PARA USO AGAR SABOURAUD COM GENTAMICINA E CLORANFENICOL, CARACTERISTICA ADICIONAL TUBO PADRÃO.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00
			2ª	DNE	R\$ 8,40	R\$ 2.520,00
10	PLACAS PRONTAS PARA USO PARA TRIAGEM DE BACTÉRIAS GRAM NEGATIVAS RESISTENTES A POLIMIXINA, COM SUPLEMENTAÇÃO DO MEIO E.M.B (EOSINA AZUL DE METILENO), COM SULFATO DE COLISTINA, ANFOTERICINA B E DAPTOMICINA.	500	1ª	DIAGLAB	R\$ 21,00	R\$ 10.500,00
			2ª	DNE	R\$ 25,20	R\$ 12.600,00



11	PLACAS PRONTAS PARA USO COM ÁGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO COM 5% DE B-NAD. TAMANHO 90MM.	500	1ª	DIAGLAB	R\$ 15,00	R\$ 7.500,00
			2ª	DNE	R\$ 18,00	R\$ 9.000,00
12	PLACAS PRONTAS PARA USO COM ÁGAR MUELLER HINTON SANGUE DE CAVALO COM 5% DE B-NAD. TAMANHO 150MM.	500	1ª	DIAGLAB	R\$ 23,00	R\$ 11.500,00
			2ª	DNE	R\$ 27,60	R\$ 13.800,00
13	PLACAS PRONTAS PARA USO COM MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO SELETIVO DESTINADO, À DETECÇÃO DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVAS COM SENSIBILIDADE REDUZIDA À MAIORIA DOS ANTIBIÓTICOS DA CLASSE DOS CARBAPENÊMICOS (KPC).	500	1ª	DIAGLAB	R\$ 13,00	R\$ 6.500,00
			2ª	DNE	R\$ 15,60	R\$ 7.800,00
14	TUBO COM CALDO MUELLER HINTON CÁTION AJUSTADO PRONTO PARA USO. TUBO TAMANHO 16X150MM TAMPA ROSCA, COM 10 ML DO MEIO	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 14,00	R\$ 4.200,00
			2ª	DNE	R\$ 16,80	R\$ 5.040,00
15	CALDO BHI PRONTO PARA USO. TUBO TAMANHO 16X150MM TAMPA ROSCA, COM 10 ML DO MEIO.	800	1ª	DIAGLAB	R\$ 9,70	R\$ 7.760,00
			2ª	DNE	R\$ 11,64	R\$ 9.312,00
16	PLACA PRONTA PARA USO COM AGAR SABOURAUD DEXTROSE 2%.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00
			2ª	DNE	R\$ 7,20	R\$ 2.160,00
17	PLACA PRONTA PARA USO COM AGAR SABOURAUD DEXTROSE 2% E CLORAFENICOL.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 7,00	R\$ 2.100,00
			2ª	DNE	R\$ 8,40	R\$ 2.520,00
18	CALDO TIOGLICOLATO COM RESAZURINA PRONTO PARA USO.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 8,00	R\$ 2.400,00
			2ª	DNE	R\$ 9,60	R\$ 2.880,00

GRUPO 02

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	QTD	CLSS	EMPRESA	VLR UNT	VLR TOTAL
01	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE ERTAPENEM.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 14.100,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 16.920,00
02	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE IMPENEM.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 14.100,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 16.920,00
03	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE MEROPENEM.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 14.100,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 16.920,00
04	TIRAS DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILIMITRO (UG/ML), NA FACE SUPERIOR E CÓDIGO INDICADOR DE OXACILINA NA FACE INFERIOR DA TIRA.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 1.692,00
05	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE POLIMIXINA B.	300	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 14.100,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 16.920,00
06	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS	70	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 3.290,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 3.948,00

INSTITUTO DR. JOSÉ FROTA

Rua Barão do Rio Branco, nº 1.816 – Centro
CEP 60.025-060 Fortaleza (CE)
Tel.: (85) 3255-5000 / (85) 3255-5049



	POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE TEICOPLANINA NA FACE INFERIOR.					
07	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPIM.	70	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 3.290,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 3.948,00
08	TIRAS DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA, EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS(ug/ml),NA FACE SUPERIOR E O CÍDIGO INDICADOR DE CEFTAZIDIME/AVIBACTAM.	70	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 3.290,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 3.948,00
09	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE LEVOFLOXACINO NA FACE INFERIOR.	150	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 7.050,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 8.460,00
10	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE VANCOMICINA.	90	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 4.230,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 5.076,00
11	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE TIGECICLINA.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 1.692,00
12	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE AMICACINA.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 1.692,00
13	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE DAPTOMICINA.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 1.692,00
14	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE LINEZOLIDA.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 1.410,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 1.692,00
15	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE COLISTINA.	60	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 2.820,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 3.384,00
16	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO	60	1ª	DIAGLAB	R\$ 47,00	R\$ 2.820,00
			2ª	DNE	R\$ 56,40	R\$ 3.384,00

	INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE CEFTAROLINA.					
17	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE FLUCONAZOL.	60	1ª	DIAGLAB	R\$ 60,00	R\$ 3.600,00
			2ª	DNE	R\$ 72,00	R\$ 4.320,00
18	TIRA DE PLÁSTICO OU PAPEL INERTE, NÃO POROSA, COM ESCALA EXPRESSANDO A CONCENTRAÇÃO INIBITÓRIA MÍNIMA EM MICROGRAMAS POR MILILITROS (UG/ML) NA FACE SUPERIOR E O CÓDIGO INDICADOR DE ANFOTERICINA B.	30	1ª	DIAGLAB	R\$ 60,00	R\$ 1.800,00
			2ª	DNE	R\$ 72,00	R\$ 2.160,00
19	DISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE MEROPENEM COM IMPREGNAÇÃO DE ANTIBIÓTICO DE NO MÍNIMO 90% A 120%. CARTUCHO OU VIDRO COM 50 DISCOS, CARTUCHO DEVE SER EMBALADO INDUSTRIALMENTE EM PAPEL LAMINADO CONTENDO INTERNAMENTE EM SACHÊ PARA CONTROLE DA UMIDADE.	500	1ª	DIAGLAB	R\$ 2,00	R\$ 1.000,00
			2ª	DNE	R\$ 2,40	R\$ 1.200,00
20	DISCO PARA ANTIBIOGRAMA DE COLISTINA COM IMPREGNAÇÃO DE ANTIBIÓTICO DE NO MÍNIMO 90% A 120%. CARTUCHO OU VIDRO COM 50 DISCOS, CARTUCHO DEVE SER EMBALADO INDUSTRIALMENTE EM PAPEL LAMINADO CONTENDO INTERNAMENTE EM SACHÊ PARA CONTROLE DA UMIDADE.	150	1ª	DIAGLAB	R\$ 2,00	R\$ 300,00
			2ª	DNE	R\$ 2,40	R\$ 360,00

Desta forma, após a comparação do preço obtido na pesquisa acima citada, verificou-se que o valor apresentado pela empresa que atendeu ao pedido de cotação, qual seja, **Diaglab Comercio de Produtos Laboratoriais LTDA**, encontra-se inferior ao preço de referência, portanto, configurando-se mais vantajosa, salvo melhor juízo.

6. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E REGULARIDADE FISCAL: fls. 142-167.

Informamos que os documentos de Habilitação das empresas constante nos autos estão em **plena validade**.

6. QUANTO A SITUAÇÃO DA EMPRESA RELATIVA A APLICAÇÃO DE PENALIDADES

Convém ainda ressaltar, que para atender orientação da d. PGM, quanto a instrução dos processos emergenciais, em que a mesma julgou necessária a juntada de Certidão pela CLFOR para comprovação da situação relativamente a aplicação de penalidades das empresas que apresentaram o menor preço nos processos do tipo emergenciais, a Superintendência do IJF enviou o Ofício nº0366/2021 através do processo P060768/2021 à CLFOR, solicitando a emissão das citadas certidões, o que foi atendido, pelo que anexamos a informação quanto a empresa **DIAGLAB**, conforme consta nos autos à fl. 168, informando não ter identificado nenhum procedimento administrativo em que a referida empresa tenha sido penalizada.

Para comprovação da situação do COVID 19 em Fortaleza e no Estado do Ceará anexamos aos autos as notícias que veicularam nos portais da internet.

A instrução inicial do processo e as pesquisas de preço para estabelecer os valores para contratação emergencial foram realizadas pela colaboradora Esther Castelo Branco.

Fortaleza (CE), 23 de abril de 2021.

À Superior Consideração,

— ASSINADO DIGITALMENTE —

Márcia Maria Magalhães Chrisóstomo
Gerente de Material e Patrimônio



Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PPDCE1KE

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 619048 e código PPDCE1KE

ASSINADO POR:

Assinado por: MARCIA MARIA MAGALHAES CHRISOSTOMO:26601427349 em 08/06/2021